


色々な果物 / 野菜がむける コンパクトタイプの皮むき機

しゅん すけ
瞬助 SHUNSUKE

KA-700H 🍏🍊🥑🍌🍍🍓



01 りんご、キウイ、柑橘類、桃など 20種類以上の皮むきが可能

りんご、梨、柿、キウイ、オレンジ、グレープフルーツ、レモン、柚子、桃、洋梨、トマト、カブ、ジャガイモ、タマネギ等、多種類の皮むきが可能です。

02 形の悪い材料にも対応

特許取得技術により、多少形が変形した材料でも、綺麗にむくことが可能です。むく厚さを調整することで、皮表面だけをむくこともでき、使用用途に合わせた皮むきを実現します。

03 なめらかな表面、少ないドリップ

むいた表面の美しさには、特に自信があります。表面がなめらかなため鮮度を長く保つことができ、変色や果汁のドリップも予防します。

04 場所を取らない、コンパクトタイプ

狭い厨房やバックヤードでも導入可能。卓上タイプなので、場所を選ばず様々なシーンでご使用いただけます。

05 お手入れ簡単

本体丸ごと水洗い可能で、日々のお手入れも簡単です。

■スペック

処理能力	りんご約700個/1時間
外形寸法(突起部除く)	L300×W270×H127
重量	6Kg
電源	AC100～130、200～240V、50/60Hz
皮むき対象サイズ	直径35～100mmの丸物

●標準装備による主な剥皮可能材料

りんご・梨・キウイ・オレンジ・グレープフルーツ・レモン・洋梨・ジャガイモ・タマネギ・カブ

※オプション部品を使用することにより下記材料も対応可能
柚子・桃・ピーズ



速く、綺麗に、色々むける、 工場様向け皮むき機

しょう すけ
匠助 SHOSUKE

FAP-1001     



04 形の悪い材料にも対応

特許取得技術により、多少形が変形した材料でも、綺麗にむくことが可能です。むく厚さを調整することで、皮表面だけをむくこともでき、使用用途に合わせた皮むきを実現します。

05 なめらかな表面、少ないドリップ

むいた表面の美しさには、特に自信があります。表面がなめらかなため鮮度を長く保つことができ、変色や果汁のドリップも予防します。

06 お手入れ簡単

本体丸ごと水洗い可能で、日々のお手入れも簡単です。

■スペック

処理能力	りんご約1200個 / 1時間
外形寸法 (突起部除く)	本体 L575×W512×H365、設置台 L520×W700×H805
重量	本体 35Kg、設置台 22Kg
電源	AC100～130、200～240V、50/60Hz
皮むき対象サイズ	直径35～100mmの丸物

●標準装備による主な剥皮可能材料

りんご・梨・キウイ・オレンジ・グレープフルーツ・レモン・洋梨・ジャガイモ・タマネギ・カブ

※オプション部品を使用することにより下記材料も対応可能
柚子・ピーツ

01 りんご、キウイ、柑橘類、桃など 20種類以上の皮むきが可能


りんご、梨、柿、キウイ、オレンジ、グレープフルーツ、レモン、柚子、洋梨、トマト、カブ、ジャガイモ、タマネギ等、多種類の皮むきが可能です。

02 皮むきの美しさはそのまま、速度は倍以上

エジェクターがついたことで、皮むき後にピンから抜く作業を自動で行います。むき終わった材料と皮の分別も簡単で、毎日大量に皮をむく工場に最適です。

03 耐久性大幅アップ

ステンレス製で、過酷な環境での長時間使用も可能な耐久性を持ち合わせています。





大きな果物 / 野菜専用皮むき機

だい すけ

大助シリーズ

DAISUKE SERIES

KA-750,720,730

KA-750    KA-720   KA-730  01 パイナップル、メロン、マンゴーなど
大型材料の皮むきが可能

パイナップル、ハネデューメロン、マスクメロン、マンゴー（各品種対応）、カボチャ等、大きなサイズの果物 / 野菜の皮むきが可能です。

02 高い歩留まり性能

硬い皮にも負けない新開発のブレードで、不可能と思われていたパイナップルの自動皮むきを実現しました。従来の筒型カッターと比較して、約150%の歩留まりの高さ（パイナップル歩留まり約60%）を実現。コストダウンに大きく寄与します。

04 なめらかな表面、少ないドリップ

むいた表面の美しさには、特に自信があります。表面がなめらかなため鮮度を長く保つことができ、変色や果汁のドリップも予防します。

05 お手入れ簡単

本体丸ごと水洗い可能で、日々のお手入れも簡単です。

06 ニーズに合わせて3タイプをご用意

大型でスピードの速い“KA-750”、小型でゆっくり“KA-720”、マンゴーに特化した“KA-730”の3タイプをご用意。作業内容とご予算に合わせてお選びいただけます。

03 様々な形の材料にも対応

特許取得技術により、多少形が変形した材料でも、綺麗にむくことが可能です。むく厚さを調整することで、皮表面だけをむくことも可能です。



スペック

機種	KA-750	KA-720	KA-730
対応材料	パイナップル、メロン、マンゴー、カボチャ	パイナップル、メロン、カボチャ	マンゴー、メロン
処理能力	約450個/1時間(8秒/個)	約240個/1時間(15秒/個)	約450個/1時間(8秒/個)
外形寸法(突起部除く)	L500×W260×H480	L380×W210×H450	L380×W210×H450
重量	25Kg(本体のみ)	13Kg(本体のみ)	13Kg(本体のみ)
電源	AC100～130、200～240V、50/60Hz	AC100～130、200～240V、50/60Hz	AC100～130、200～240V、50/60Hz

●皮むき対象サイズ

パイナップル：高さ 100～170mm(直径 60～160mm)

マンゴー：高さ 100～160mm

メロン：高さ 130～220mm(直径～180mm)

カボチャ：高さ 80～150mm(直径～200mm)

※添付部品につきましては、お選びいただいた付属部品1セットが初期添付となります。それ以外の付属部品も別途購入いただけます。詳細はお問合せ下さい。